



Rubinetterie del Friuli s.r.l.

dal 1952 rubinetterie per grandi impianti

Zona industriale del Cosa n°1 33097 Spilimbergo (PN) Italy
+39 0427419084/5 e-mail: info@rubfriuli.com - www.rubfriuli.com

Libretto uso e manutenzione *Operation and maintenance hand-book*



IST 0026 REV. 0 del 01/07/2022

Avvertenze per l'installazione e pulizia	
Installation caution and cleaning	pag. 3
Fissaggio rubinetti	
Taps fixing	pag. 4
Assemblaggio leva, canna snodabile e valvole non ritorno	
Lever assembly, adjustable spout and non return valve	pag. 5
Rubinetto monoforo monocomando Slim	
Slim monoblock single lever mixer tap	pag. 6
Rubinetto monoforo monocomando C40	
C40 monoblock single lever mixer tap	pag. 7
Rubinetto monoforo monocomando Turn	
Turn monoblock single lever mixer tap	pag. 8
Rubinetto biforo monocomando Slim	
Two holes long lever mixer tap Slim	pag. 9
Rubinetto biforo monocomando C40	
Two holes long lever mixer tap C40	pag. 10
Rubinetto biforo monocomando a muro	
Two holes long lever wall mounted mixer tap	pag. 11
Rubinetto biforo monocomando a muro luck	
Two holes luck wall mounted mixer tap	pag. 12
Rubinetto monoforo monocomando inclinato e orizzontale	
Monoblock single lever mixer tap	pag. 12
Rubineti miscelatori monoforo	
Monoblock mixer tap	pag. 13
Rubineti miscelatori biforo	
Two holes mixer tap	pag. 14
Gruppo doccia Top-class e Sky	
Top-Class and Sky shower units	pag. 15
Gruppo doccia Small	
Small shower units	pag. 16
Gruppo doccia Mignon	
Mignon shower units	pag. 17
Gruppo doccia Matic	
Matic shower units	pag. 18
Gruppo doccia Jolly	
Jolly shower units	pag. 19

Avvertenze per l'installazione

Installation caution

3

Pressione massima di utilizzo: 5 bar

Temperatura massima di utilizzo: 60°C


Maximum working pressure: 5 bar

Maximum working temperature: 60°C



**Nei rubinetti monoforo
non stringere i flessibili
di collegamento idraulico
con chiavi o attrezzi vari,
solo manualmente.**

**In single hole taps, do
not tighten the hydraulic
connection hoses with
various tools.**



Pulizia

Cleaning

Per la pulizia dei rubinetti utilizzare solamente prodotti specifici per parti cromate, sciacquare con acqua ed asciugare con un panno morbido. Non utilizzare a tale scopo detergenti acidi o granulosi assieme a spugne ruvide o metalliche.

For the cleaning operations, you must use only specific detergents for the chromed parts, then wash and dry by a clean cloth. Do not use acid detergents with metallic sponges.

Garanzia

Warranty

La ditta Rubinetterie del Friuli s.r.l.
in base alla direttiva 1999/44 CE dichiara una garanzia commerciale di 12 mesi


The company Rubinetterie del Friuli s.r.l.
according to 1999/44 CE directive, declares a period of warranty of 12 months

Fissaggio rubinetti

Taps fixing


4

Foratura per rubinetti monoforo
Drilling for single hole taps






	Ø (mm)
Min.	32
Max.	35





Foratura per rubinetti biforo da banco
Drilling for two hole taps



Tipo Type	Ø (mm)
G1/2"	22
G3/4"	27




Tipo Type	CH. (mm)
G1/2"	25
G3/4"	30



Assemblaggio leva *Lever assembly*

5







Assemblaggio canna snodabile *Adjustable spout assembly*



Valvole di non ritorno *Non return valve*


Nei modelli dove previsto
prestare attenzione al montaggio delle valvole di non ritorno

In the models where provided
pay attention to the assembly of the non-return valves



Rubinetto monoforo monocomando Slim *Slim monoblock single lever mixer tap*

6



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301
4	R36101067
5	R31002233
6	R31002234



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301
4	R36101067
5	R31002233
6	R31002234

Installazione modello attacco doccia *Attachment shower units model installation*

Importante, non invertire l'ingresso attacco canna con l'ingresso attacco gruppo doccia
Important, do not reverse the connection of the spout with the one of the shower units

Funzionamento

Quando si apre il rubinetto tramite la leva (L) il gruppo doccia (D) è sempre alimentato mentre per avviare l'erogazione della canna bisogna agire sulla maniglia (M)

Operation

Using the lever (L) to open the faucet, the shower unit (D) is always powered. To activate the spout emanation you have to act on the knob (M)

Codice Code


1	R36107374
2	R22102519
3	R36103618



Rubinetto monoforo monocomando C40


C40 monoblock single lever mixer tap

7



Codice Code

1	R36100899
2	R36100664
3	R36103374
4	R36101066
5	R31002233
6	R31002234



Codice Code

1	R36100899
2	R36100664
3	R36103374
4	R36101066
5	R31002233
6	R31002234

Installazione modello attacco doccia

Attachment shower units model installation

Importante, non invertire l'ingresso attacco canna con l'ingresso attacco gruppo doccia
Important, do not reverse the connection of the spout with the one of the shower units

Funzionamento

Quando si apre il rubinetto tramite la leva (L) il gruppo doccia (D) è sempre alimentato mentre per avviare l'erogazione della canna bisogna agire sulla maniglia (M)




Operation

Using the lever (L) to open the faucet, the shower unit (D) is always powered. To activate the spout emanation you have to act on the knob (M)



Rubinetto monoforo monocomando Turn *Turn monoblock single lever mixer tap*



8



Cambio posizione canna snodabile *Adjustable spout change of position*


Il rubinetto monoforo monocomando Turn durante la fase di installazione ha la possibilità di orientare la posizione di uscita della canna snodabile.

In the installation phase the monoblock mixer tap Turn let you to orient its spout for better uses




Rubinetto biforo monocomando Slim Two holes long lever mixer tap Slim

9



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301
4	R36107374
5	R22102519
6	R36103618

Installazione modello attacco doccia Attachment shower units model installation


Importante, non invertire l'ingresso attacco canna con l'ingresso attacco gruppo doccia
Important, do not reverse the connection of the spout with the one of the shower units

Funzionamento

Quando si apre il rubinetto tramite la leva (L) il gruppo doccia (D) è sempre alimentato mentre per avviare l'erogazione della canna bisogna agire sulla maniglia (M). Prestare attenzione all'inserimento delle valvoline di non ritorno (V).

Operation


Using the lever (L) to open the faucet, the shower unit (D) is always powered. To activate the spout emanation you have to act on the knob (M). Pay attention to the insertion of the non-return valves (V).



Rubinetto biforo monocomando C40


Two holes long lever mixer tap C40

10



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103374
4	R36107374
5	R22102519
6	R36103618

Installazione modello attacco doccia

Attachment shower units model installation


Importante, non invertire l'ingresso attacco canna con l'ingresso attacco gruppo doccia
Important, do not reverse the connection of the spout with the one of the shower units

Funzionamento

Quando si apre il rubinetto tramite la leva (L) il gruppo doccia (D) è sempre alimentato mentre per avviare l'erogazione della canna bisogna agire sulla maniglia (M). Prestare attenzione all'inserimento delle valvole di non ritorno (V).

Operation

Using the lever (L) to open the faucet, the shower unit (D) is always powered. To activate the spout emanation you have to act on the knob (M). Pay attention to the insertion of the non-return valves (V).




Rubinetto biforo monocomando a muro Two holes long lever wall mounted mixer tap

11




Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301
4	R36100676
5	R36101084



Codice Code

1	R36100899
2	R36100865
3	R36103301
4	R36107374
5	R22102519
6	R36103618
7	R36101084



Installazione modello attacco doccia Attachment shower units model installation


Importante, non invertire l'ingresso attacco canna con l'ingresso attacco gruppo doccia
Important, do not reverse the connection of the spout with the one of the shower units

Funzionamento

Quando si apre il rubinetto tramite la leva (L) il gruppo doccia (D) è sempre alimentato mentre per avviare l'erogazione della canna bisogna agire sulla maniglia (M). Prestare attenzione all'inserimento delle valvole di non ritorno (V).


Operation

Using the lever (L) to open the faucet, the shower unit (D) is always powered. To activate the spout emanation you have to act on the knob (M). Pay attention to the insertion of the non-return valves (V).



Rubinetto biforo monocomando a muro Luck *Two holes Luck wall mounted mixer tap*

12



Codice Code

1	R36100920
2	R36103372
3	R36103373
4	R34035755
5	R36101084

Rubinetto monoforo monocomando inclinato *Monoblock single lever mixer tap*



Codice Code

1	R36100920
2	R36100824
3	R36103372
4	R36101079
5	R31002219
6	R31002220

Rubinetto monoforo monocomando orizzontale *Monoblock single lever horizontal mixer tap*




Codice Code

1	R36100920
2	R36100805
3	R36100824
4	R36103372
5	R36103373
6	R36101067
7	R31002219
8	R31002220

Rubinetto monoforo Eco Eco monoblock mixer tap


13



Codice Code

1	R36100805
2	R36101069
3	R31002219
4	R31002220
5	R36107363


Rubinetto monoforo Monoblock mixer tap



Codice Code

1	R36100805
2	R36101081
3	R31002219
4	R31002220
5	R36107363

Rubinetto monoforo comandi 1/4 di giro Monoblock mixer tap with 1/4 turn handles



Codice Code


1	R36100805
2	R36101081
3	R31002219
4	R31002220
5	R36107373
6	R36107374

Rubinetto miscelatore biforo Eco *Eco two holes tap*

14



ATTACCO DOCCIA
ATTACHMENT TO
SHOWER UNITS




Codice Code

1	R36100805
2	R36107363
3	R36107373
4	R36107374

Rubinetto miscelatore biforo *Two holes tap*



ATTACCO DOCCIA
ATTACHMENT TO
SHOWER UNITS





Codice Code

1	R36100805
2	R36107363
3	R36107373
4	R36107374

Rubinetto miscelatore biforo a muro *Two holes wall mounted mixer tap*



ATTACCO DOCCIA
ATTACHMENT TO
SHOWER UNITS




Codice Code

1	R36100805
2	R36107363
3	R36107373
4	R36107374
5	R36101084





Gruppo doccia Top-Class e Sky

Top-Class with Sky shower units

15




T	TOP-CLASS
S	SKY



Gruppo doccia Small

Small shower units



16



Gruppo doccia Mignon

Mignon shower units








17



Gruppo doccia Matic

Matic shower units


18



Gruppo doccia Jolly

Jolly shower units

19





Rubinetterie del Friuli s.r.l.

dal 1952 rubinetterie per grandi impianti

Zona industriale del Cosa n°1 33097 Spilimbergo (PN) Italy

Phone +39 0427419084 0427419085

e-mail: info@rubfriuli.com

www.rubfriuli.com

