

BAROSSI

...the quality you deserve!

Hot Service Units
Bain-Marie-Servicetheke
Sıcak Servis Üniteleri



USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
KULLANIM KILAVUZU

CONTENTS

1	GENERAL INFORMATION	4
1.1	PRODUCT DESCRIPTION	5
1.2	TECHNICAL INFORMATION	5
1.3	TRANSPORTATION	6
1.4	UNPACKING	6
2	INSTALLATION	6
3	SAFETY INSTRUCTIONS	7
4	OPERATION	8
5	CLEANING&MAINTENANCE	9
6	TROUBLESHOOTING	9
7	SPARE PARTLIST-EXPLODING DRAWING	10
8	ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA	32

1 GENERAL INFORMATION

Before installing the appliance, read operation and maintenance instructions carefully. Wrong installation and part changing may damage the product or may cause injury on people. It is not in our company's responsibility if damage occurs due to damaging the appliance intentionally, negligence, detriments because of disobeying instructions and regulations or wrong connections. Unauthorized handling of the appliance invalidates the warranty terms.

1. This instruction manual should be kept in a safe place for future reference.
2. **Installation should be made in accordance with the rules and regulations according to the country installed in and only by authorised and qualified service technician.**
3. This appliance has to be used by trained person.
4. Please turn off the appliance immediately in the event of malfunction or failure. The appliance should be repaired only by authorized service person. Please demand original spare part.

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The professional hot service units (refrigerated) are designed for professional use in catering areas and are not suitable for domestic use.

Product Code	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Packing Dimensions (mm)
BM.RG.8088	800x880x900	120	840x920x1160
BM.RG.11088	1100x880x900	145	1140x920x1160
BM.RG.15088	1500x880x900	215	1540x920x1160
BM.RG.18088	1800x880x900	235	1840x920x1160

Product Code	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	Packing Dimensions (mm)
BME.8088	800x880x900	115	840x920x1160
BME.11088	1100x880x900	135	1140x920x1160
BME.15088	1500x880x900	190	1540x920x1160
BME.18088	1800x880x900	210	1840x920x1160

1.2 TECHNICAL INFORMATION

Product Code	Capacity	Power (Kw)	Voltage (V)	Cable (mm ²)
BM.RG.8088 BME.8088	2x1/1 GN	2	220/230	3x2,5
BM.RG.11088 BME.11088	3x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.15088 BME.15088	4x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.18088 BME.18088	5x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5

1.3 TRANSPORTATION

This appliance can not be moved manually by hand. Use pallet truck to move the palletised item to its destination.

1.4 UNPACKING

Please unpack the item with care and do not use any sharp objects to open. Dispose the packaging according to the rules and regulations in your country. Parts with food contact are made of stainless steel all plastic parts are marked with the materials symbol.

While unpacking check that all the parts of the appliance had come completely and if they are any damaged items caused by the shipping.

2 INSTALLATION

Please place the product levelled to sturdy ground, please take necessary steps against possibility of falling or slipping.

Technician who will do the installation and service for the appliance must be professionally trained and certified and act on behalf of a licensed service company according to the rules and regulations in your country.

Connection to electric power line must be done by authorized person.

Please be sure that the voltage connected to appliance must be equal with the voltage stated on appliance's label.



This appliance must be connected to an earthed outlet in accordance with safety rules and standard in your country.

Appliance's earthing must be connected to grounding line on panel which is nearest to electric installation.

Connexion to the main fuse and ELCB must be done in accordance with the current regulations.

If 2 or more appliances will be placed adjacently, there must be at least 2 cm space between them to allow proper ventilation.

3 SAFETY INSTRUCTIONS



Do not use appliance in insufficient lighted and ventilated place.



Do not touch the moving parts while the appliance operates.



Do not install the appliance near to flammable or explosive items.



Do not operate the appliance without load or open top or doors.



Do not load more than appliance's capacity.



Do not attempt to use the appliance without suitable protective equipments.



In any case of fire or flame flare during the appliance is used, turn off power supply switch, remove power plug or push emergency button immediately. Use fire extinguisher. Never use water to extinguish the fire.



All damages occurred by not having earthing line in place will not be on warranty.




Prevent the appliance from being exposed to sunlight directly.



Do not place or store heavy items to the appliance.

4 OPERATION



A: Device OFF ("0")

B: Device ON ("1")

C: Indicator light

D: Thermostat

E: Light switch

Operating;

- Before the first use clean the appliance according to the general hygienic standards. Clean the inner and outer surface of the appliance with cloth and suitable detergent before first use.
- Plug in the appliance to power line.
- Make sure the drain valve is closed. Fill the bassin with clear water up to the filling mark.
- Switch to (ON) position
- Set the appliance's temperature with thermostat to the desired temperature. Always obtain a temperature according to the food safety regulation.
- If indicator light shows set temperature is reached you can place the container with foodstuff to the bassin according to its capacity.
- When the appliance is not in use, switch to (0) position and drain the weld after the water cooled down by using the drain valve.

5 CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING AND MAINTENANCE AFTER EVERY USE:

- Always turn off the appliance and disconnect from the power supply before cleaning.
 - Clean the outer surface of the appliance with cloth and suitable detergent. Dry afterwards.
 - Clean the inside of the appliance with wet cloth and suitable detergent. Dry afterwards.
- Maintain the daily cleaning according to the general hygienic standards..
- Do not use abrasive cleaning chemicals as these can leave harmful residues.
 - Do not clean the appliance by spraying water directly, otherwise electric parts may get damaged.

PERIODIC CLEANING ;

- Maintenance and cleaning should be done by qualified person.
- Clean the top shelf glass group with moist cloth according to frequency of use.
- Clean the upper lighting lamp with dry cloth in periodic times.
- Perform a deep cleaning of the item according to the food hygienic standards.
- Check the drain valve for leakage.


6 TROUBLESHOOTING

THE APPLIANCE DOESN'T OPERATE	1. Check if the appliance is plugged in. 2. Check the electrical connections and voltage. 3. Check if the fuse in DB. 4. Check the heating element
THE APPLIANCE DOESN't HEAT UP	1. Check the set temperature. 2. Check the water level in heating weld. 3. Check if drain valve is closed.

- If heating is not according to food safety standards and regulation -
- In case of any malfunction –

***** Do not use the equipment and contact our authorized service partner!**

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001065 - BM.RG.8088 - Bain-marie 80x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000469	Top Glass (with Tubular System 80, 780x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Top Glass Holder (M8x40)	2
3	HM0000895	Front Glass (with Tubular System 80, 680x432x8 mm, Painted)	1
4	YM0001998	Tubular System Stud (M8x490)	2
5	HM0000856	Black End Cap (Ø42)	4
6	YM0001490	Pipe (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Right Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000901	Front Panel (80, 800x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002227	Front Base Sheet Metal (800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	HM0000045	Chrome Leg	4
12	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
13	YME0001647	Control Panel	1
14	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
15	HM0000408	Thermostat Knob	1
16	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	1
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	4
21	HM0000213	Granite (Bain-marie 80x88 cm)	1
22	HYM0000314	Light Unit (with Tubular System 80)	1
23	YME0001635	GN Pan Support Rail	1
24	HM0000871	Left Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm)	1
25	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	4
26	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000740	Lighting LED Group (80, 550 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001062 - BM.RG.11088 - Bain-marie 110x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000118	Top Glass (with Tubular System 110, 1080x340x8 mm, Painted)	1
2	HM0000855	Top Glass Holder (M8x40)	2
3	HM0000883	Front Glass (with Tubular System 110, 980x432x8 mm, Painted)	1
4	YM0001998	Bain-marie Tubular System Stud (M8x490)	2
5	HM0000856	Black End Cap (Ø42)	4
6	YM0001490	Pipe (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Right Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000123	Front Panel (110, 1100x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0003261	Front Base Sheet Metal (1100xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	HM0000045	Chrome Leg	4
12	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
13	YME0001647	Control Panel	1
14	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
15	HM0000408	Thermostat Knob	1
16	HM0000203	Silicone Heater 1000 W	2
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	4
21	HM0000214	Granite (Bain-marie 110x88 cm)	1
22	YM0000243	Lighting Sheet (with Tubular System 110)	1
23	YME0001635	GN Pan Support Rail	2
24	HM0000871	Left Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm, Painted)	1
25	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	4
26	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000393	Lighting LED Group (110, 850 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001063 - BM.RG.15088 - Bain-marie 150x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000127	Top Glass (with Tubular System 150, 1480x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Top Glass Holder (M8x40)	2
3	HM0000890	Front Glass (Bain-marie Tubular, 1380x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Tubular System Stud (M8x490)	2
5	HM0000856	Black End Cap (Ø42)	4
6	YM0001490	Pipe (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Right Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm, Painted)	1
8	HM0000893	Front Panel (150, 1500x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002232	Front Base Sheet Metal (1500xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	HM0000045	Chrome Leg	4
12	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
13	YME0001647	Control Panel	1
14	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
15	HM0000408	Thermostat Knob	1
16	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	4
21	HM0000215	Granite (Bain-marie 150x88 cm)	1
22	HYM0000081	Lighting Unit (with Tubular System 150)	1
23	YME0001635	GN Pan Support Rail	3
24	HM0000871	Left Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm, Painted)	1
25	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	4
26	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000391	Lighting LED Group (150, 1240 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001064 - BM.RG.18088 - Bain-marie 180x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000605	Top Glass (with Tubular System 180, 1780x340x8 mm, Painted)	1
2	HM0000855	Top Glass Holder (M8x40)	2
3	HM0000894	Front Glass (with Tubular System 180 cm, 1680x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Tubular System Stud (M8x490)	2
5	HM0000856	Black End Cap (Ø42)	4
6	YM0001490	Pipe (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Right Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm, Painted)	1
8	HM0000897	Front Panel (180, 1800x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002234	Front Base Sheet Metal (1800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	HM0000045	Chrome Leg	4
12	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
13	YME0001647	Control Panel	1
14	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
15	HM0000408	Thermostat Knob	1
16	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	4
21	HM0000216	Granite (Bain-marie 180x88 cm)	1
22	HYM0000245	Lighting Unit (with Tubular System 180)	1
23	YME0001635	GN Pan Support Rail	4
24	HM0000871	Left Side Glass (with Tubular System, No Intermediate Shelf, 570x425x8 mm, Painted)	1
25	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	4
26	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000381	Lighting LED Group (180, 1540 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001069 - BME.G.8088 - Bain-marie 80x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000619	Top Glass (Flat 80, 740x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000316	Lighting Unit (Flat 80)	1
4	HM0000943	Front Glass (Flat 80, 740x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000617	Front Panel BM Easy Line (800x280x12 mm)	2
7	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
8	YM0001596	Front Panel Intermediate Sheet (Easy Line 80)	1
9	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	1
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	YME0002227	Front Base Sheet Metal (800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chrome Leg	4
13	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
16	HM0000408	Thermostat Knob	1
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	YME0001647	Control Panel	1
20	HM0000217	Granite 2 cm (Bain-marie 80x80 cm)	1
21	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
22	YME0001635	GN Pan Support Rail	1
23	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
24	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
25	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000740	Lighting LED Group (80, 550 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001066 - BME.G.11088 - Bain-marie 110x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000147	Top Glass (Flat 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000084	Lighting Unit (Flat 110)	1
4	HM0000940	Front Glass (Flat 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000169	Front Panel (Easy Line 110, 1100x280x18 mm)	2
7	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
8	YM0000996	Front Panel Intermediate Sheet (Easy Line 110)	1
9	HM0000203	Silicone Heater 1000 W	2
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	YME0003261	Front Base Sheet Metal (1100xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chrome Leg	4
13	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
16	HM0000408	Thermostat Knob	1
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	YME0001647	Control Panel	1
20	HM0000218	Granite 2 cm (Bain-marie 110x88 cm)	1
21	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
22	YME0001635	GN Pan Support Rail	2
23	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
24	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
25	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000393	Lighting LED Group (110, 850 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001067 - BME.G.15088 - Bain-marie 150x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000383	Top Glass (Flat 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000256	Lighting Unit (Flat 150)	1
4	HM0001094	Front Glass (Flat Bain-marie, 1380x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000170	Front Panel (Easy Line 150, 1500x280x18 mm, BRS 02)	2
7	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
8	YM0000997	Front Panel Intermediate Sheet (Easy Line 150)	1
9	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	YME0002232	Front Base Sheet Metal (1500xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chrome Leg	4
13	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
16	HM0000408	Thermostat Knob	1
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	YME0001647	Control Panel	1
20	HM0000219	Granite (Bain-marie 150x88 cm)	1
21	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
22	YME0001635	GN Pan Support Rail	3
23	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
24	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
25	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000391	Lighting LED Group (150, 1240 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001068 - BME.G.18088 - Bain-marie 180x88x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000155	Top Glass (Flat 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000259	Lighting Unit (Flat 180)	1
4	HM0000936	Front Glass (Flat Bain-marie, 1780x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000171	Front Panel (Easy Line 180, 1800x280x18 mm)	2
7	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
8	YM0000998	Front Panel Intermediate Sheet (Easy Line 180)	1
9	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Waste Pipe Clamp	2
11	YME0002234	Front Base Sheet Metal (1800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chrome Leg	4
13	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
16	HM0000408	Thermostat Knob	1
17	HM0000406	Cam Switch	1
18	HM0000407	Green Signal Lamp	1
19	YME0001647	Control Panel	1
20	HM0000220	Granite (Bain-marie 180x88 cm)	1
21	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
22	YME0001635	GN Pan Support Rail	4
23	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
24	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
25	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000381	Lighting LED Group (180, 1540 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001073 - BMS.11070 - Bain-marie 110x70x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000147	Top Glass (Flat 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000084	Lighting Unit (Flat 110)	1
4	HM0000940	Front Glass (Flat 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
6	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
7	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000203	Silicone Heater 1000 W	2
9	HM0000045	Chrome Leg	4
10	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
11	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
12	HM0000408	Thermostat Knob	1
13	HM0000406	Cam Switch	1
14	HM0000407	Green Signal Lamp	1
15	YME0001647	Control Panel	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
18	YME0001635	GN Pan Support Rail	2
19	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
20	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000393	Lighting LED Group (110, 850 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001074 - BMS.15070 - Bain-marie 150x70x90cm

NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000383	Top Glass (Flat 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000256	Lighting Unit (Flat 150)	1
4	HM0001094	Front Glass (Flat Bain-marie, 1380x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
6	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
7	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
9	HM0000045	Chrome Leg	4
10	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
11	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
12	HM0000408	Thermostat Knob	1
13	HM0000406	Cam Switch	1
14	HM0000407	Green Signal Lamp	1
15	YME0001647	Control Panel	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
18	YME0001635	GN Pan Support Rail	3
19	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
20	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000391	Lighting LED Group (150, 1240 mm)	1

7 SPARE PART LIST - EXPLODING DRAWINGS




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001075 - BMS.18070 - Bain-marie 180x70x90cm


NO	CODE	PRODUCT NAME	PIECES
1	HM0000155	Top Glass (Flat 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glass Connector Sheet Corner	2
3	HYM0000259	Lighting Unit (Flat 180)	1
4	HM0000936	Front Glass (Flat Bain-marie, 1780x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Glass-to-Glass Pin	10
6	HM0001057	Right Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
7	YM0001489	Pipe (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silicone Heater 1500 W	2
9	HM0000045	Chrome Leg	4
10	HM0000198	3/4" Ball Valve	1
11	HM0000030	Wide Illuminated Switch	1
12	HM0000408	Thermostat Knob	1
13	HM0000406	Cam Switch	1
14	HM0000407	Green Signal Lamp	1
15	YME0001647	Control Panel	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Left Side Glass (Flat, No Intermediate Shelf, 470x595x8 mm, Painted)	1
18	YME0001635	GN Pan Support Rail	4
19	HM0001086	Shelf Holder (2113) Shelf Bracket (20 mm, Chrome)	6
20	HM0000552	Strip LED Power Supply (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000381	Lighting LED Group (180, 1540 mm)	1

8 ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA

BM.(80)




BM.(110)



8 ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA

BM.(150-180)



INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE EMPFEHLUNG	36
1.1	BESCHREIBUNG.....	37
1.2	TECHNISCHE INFORMATIONEN.....	37
1.3	TRANSPORT.....	38
1.4	ENTPACKEN.....	38
2	MONTAGE.....	38
3	ALLGEMEINE HINWEISE	39
4	ANWENDUNG DER MASCHINE	40
5	REINIGUNG und WARTUNG.....	41
6	FEHLERBEHEBUNG	41
7	ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	42
8	ELEKTRISCHER SCHALTPLAN	64

1 ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Bitte lesen sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Eine falsche Installation, Aufstellung oder Inbetriebnahme oder der Austausch von Teilen kann zu Schäden an der Maschine oder zu Verletzungen des Personals führen. Für Schäden die durch das Nichtbeachten der Anweisungen, durch Missbrauch, durch Fahrlässigkeit oder durch eine falsche Installation entstehen, ist der Hersteller nicht verantwortlich oder haftbar. Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß bedient und gewartet wird, erlischt die Gewährleistung.

1. Bitte bewahren sie das Handbuch sorgfältig an einem sicheren und griffbereiten Ort auf.
2. Die Installation muss nach den Vorschriften und den Regularien des jeweiligen Landes durchgeführt werden. Bitte die Maschine nur von qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal installieren lassen.
3. Die Maschine darf nur von geschultem Personal bedient werden.
4. Bei einer Fehlfunktion (Defekt) der Maschine, die Maschine sofort ausschalten. Die Maschine nur vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal reparieren lassen. Fragen sie nach Original-Ersatzteilen.

1.1 BESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist eine professionelle Warmhaltetheke, die speziell für den Einsatz in Großküchen und Cateringbereichen entwickelt wurde.

Code	Maße (mm)	Gewicht (Kg)	Verpackungs-Maße (mm)
BM.RG.8088	800x880x900	120	840x920x1160
BM.RG.11088	1100x880x900	145	1140x920x1160
BM.RG.15088	1500x880x900	215	1540x920x1160
BM.RG.18088	1800x880x900	235	1840x920x1160

Code	Maße (mm)	Gewicht (Kg)	Verpackungs-Maße (mm)
BME.8088	800x880x900	115	840x920x1160
BME.11088	1100x880x900	135	1140x920x1160
BME.15088	1500x880x900	190	1540x920x1160
BME.18088	1800x880x900	210	1840x920x1160

1.2 TECHNISCHE INFORMATIONEN

Code	Kapazität	Anschlußleistung (Kw)	Spannung (V)	QU. (mm²)
BM.RG.8088 BME.8088	2x1/1 GN	2	220/230	3x2,5
BM.RG.11088 BME.11088	3x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.15088 BME.15088	4x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.18088 BME.18088	5x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5

1.3 TRANSPORT

Die Maschine kann nicht ohne geeignete Hilfsmittel transportiert werden. Benutzen sie deswegen ein geeignetes Transportmittel, einen Gabelstapler oder einen Hubwagen und beachten Sie die Transportsicherheit.

1.4 ENTPACKEN

Zum Öffnen der Verpackung dürfen keine scharfkantigen Gegenstände verwendet werden. Die Verpackung bitte vorsichtig öffnen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind aus Edelstahl. Alle Kunststoffteile sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Kontrollieren sie die Maschine und Zubehörteile auf Transportschäden und Vollständigkeit

2 MONTAGE

Stellen sie die Maschine auf eine feste und ebene Oberfläche um es vor Kippbewegungen zu bewahren.

Nur eine von uns registrierte und lizenzierte oder anerkannte Fachfirma und Fachkräfte dürfen die Geräte installieren und einen Kundendienst durchführen.

Der Stromanschluss muss von qualifiziertem und befugtem Personal durchgeführt werden.

Stellen sie sicher, das die Netzspannung der vom Hersteller angegebenen Betriebsspannung entspricht.



Die Erdung der Maschine muss mit den Normen und Sicherheitsvorschriften des entsprechenden Landes übereinstimmen.

Die Erdung der Maschine, muss an die nahestiegendste Erdungsschiene angeschlossen werden.

Der Elektrische Anschluss, Hauptsicherung und der Fehlerstromschutzschalter muss mit den geltenden Vorschriften und Regeln übereinstimmen.

3 ALLGEMEINE HINWEISE



Die Maschine nur in ausreichend beleuchteten und belüfteten Räumen benutzen.



Die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen betreiben..



Die Maschine nicht unnötig ohne Beladung oder ohne Behälter betreiben.



Beachten sie die Kapazität der Maschine.



Benutzen sie passende Sicherheitsbekleidung und Ausrüstung.



Falls die Maschine brennt oder Flammen sichtbar werden nicht in Panik geraten, (falls vorhanden) Gasventil oder Elektroschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen.. Benutzen sie einen Feuerlöscher. Auf keinen Fall Wasser zum Löschen benutzen.



Schäden die durch eine fehlende Erdung verursacht werden, werden nicht von der Gewährleistung abgedeckt.




Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.



Keine schweren Materialien Produkte auf die Maschine legen.

4 ANWENDUNG DER MASCHINE



- A:** Schalter EIN
- B:** Schalter AUS
- C:** Kontrolleuchte
- D:** Temperatureinstellung
- E:** Licht EIN/AUS

Anwendung:

- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Innen- und die Aussenflächen der Maschine mit einem feuchten Tuch und einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen und mit einem trockenen Tuch abwischen und abtrocknen.
- Den Stecker der Maschine einstecken.
- Bevor sie die Maschine in Betrieb setzen, achten sie darauf das das Ablassventil geschlossen ist.
- Füllen Sie das Warmhaltebecken bis zur Markierung mit sauberem Wasser.
- Schalten Sie den Betriebsschalter auf "1".
- Stellen Sie das Thermostat auf die gewünschte Temperatur, achten Sie dabei auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene-Vorgaben,
- Während des Heizvorganges leuchtet die Aufheizkontrolleuchte, bei Erreichen der voreingestellten Temperatur erlischt diese.
- Danach die Warmhaltetheke mit den entsprechenden Containern mit Lebensmitteln bestücken, dabei immer auf die Temperaturvorgaben der Lebensmittelhygiene beachten.

- Periodisch den Wasserstand im Warmhaltebecken prüfen.
- Zum Betriebsende das Gerät ausschalten und das abgekühlte Wasser ablassen.

5 REINIGUNG und WARTUNG

Nach jeder Anwendung erforderlich;

- Achten sie darauf, dass bei der Reinigung der Maschine, der Netzstecker ausgesteckt und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
- Täglich die Innenflächen, das Becken, Glasflächen und die Fächer der Maschine mit einem feuchten Tuch und geeignetem Reinigungsmittel abwischen und danach trocken abwischen. Dabei die Hygienevorschriften beachten.
- Das Steuerungspanel mit einem Tuch abwischen.
- Achten sie darauf, dass die benutzten Reinigungsmittel desinfizierend wirken und den gültigen Hygienevorschriften entsprechen.
- Benutzen sie bei der Reinigung keine Säure und ätzende Reinigungsmittel.
- Die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl reinigen. Kurzschlussgefahr!

In regelmäßigen Abständen erforderlich:

- Die Wartung darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- In regelmäßigen Abständen die Beleuchtung kontrollieren und reinigen.
- Eine Jahreswartung muß von einem qualifizierten und zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.


6 FEHLERBEHEBUNG

MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT	1. Kontrollieren Sie ob der Netzstecker eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie die Stromversorgung. 3. Überprüfen Sie ob die Sicherung offen ist. 4. Überprüfen sie den Heizkörper.
GERÄT HEIZT NICHT	1. Kontrollieren sie die eingestellte Temperatur. 2. Überprüfen sie den Wasserstand im Warmhaltebecken. 3. Überprüfen sie ob das Ablassventil geschlossen ist.

- Die Maschine heizt nicht zufriedenstellend.
- Wenn eine der Sicherheitsvorkehrungen nicht funktioniert.

***** Die Maschine nicht in Betrieb nehmen und den Kundendienst informieren!**

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001065 - BM.RG.8088 - Bain-marie 80x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000469	Oberes Glas (mit Rohrsystem 80, 780x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Halter für oberes Glas (M8x40)	2
3	HM0000895	Frontglas (mit Rohrsystem 80, 680x432x8 mm, lackiert)	1
4	YM0001998	Rohrsystem Gewindestange (M8x490)	2
5	HM0000856	Schwarze Endkappe (Ø42)	4
6	YM0001490	Rohr (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Rechtes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000901	Frontverkleidung (80, 800x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002227	Frontsockel-Blech (800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	HM0000045	Chromfuß	4
12	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
13	YME0001647	Bedienfeld	1
14	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
15	HM0000408	Thermostatkнопf	1
16	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	1
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	4
21	HM0000213	Granit (Bain-Marie 80x88 cm)	1
22	HYM0000314	Lichteinheit (mit Rohrsystem 80)	1
23	YME0001635	Gastronorm Schiene	1
24	HM0000871	Linkes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm)	1
25	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	4
26	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
27	HYM0000740	LED-Leuchtgruppe (80, 550 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001062 - BM.RG.11088 - Bain-marie 110x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000118	Oberes Glas (mit Rohrsystem 110, 1080x340x8 mm, lackiert)	1
2	HM0000855	Halter für oberes Glas (M8x40)	2
3	HM0000883	Frontglas (mit Rohrsystem 110, 980x432x8 mm, lackiert)	1
4	YM0001998	Bain-Marie Rohrsystem Gewindestange (M8x490)	2
5	HM0000856	Schwarze Endkappe (Ø42)	4
6	YM0001490	Rohr (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Rechtes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000123	Frontverkleidung (110, 1100x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0003261	Frontsockel-Blech (1100xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	HM0000045	Chromfuß	4
12	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
13	YME0001647	Bedienfeld	1
14	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
15	HM0000408	Thermostatknopf	1
16	HM0000203	Silikonheizung 1000 W	2
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	4
21	HM0000214	Granit (Bain-Marie 110x88 cm)	1
22	YM0000243	Lichtblech (mit Rohrsystem 110)	1
23	YME0001635	Gastronorm Schiene	2
24	HM0000871	Linkes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm, lackiert)	1
25	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	4
26	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
27	HYM0000393	LED-Leuchtgruppe (110, 850 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001063 - BM.RG.15088 - Bain-marie 150x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000127	Oberes Glas (mit Rohrsystem 150, 1480x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Halter für oberes Glas (M8x40)	2
3	HM0000890	Frontglas (Bain-Marie Rohrsystem, 1380x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Rohrsystem Gewindestange (M8x490)	2
5	HM0000856	Schwarze Endkappe (Ø42)	4
6	YM0001490	Rohr (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Rechtes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm, lackiert)	1
8	HM0000893	Frontverkleidung (150, 1500x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002232	Frontsockel-Blech (1500xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	HM0000045	Chromfuß	4
12	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
13	YME0001647	Bedienfeld	1
14	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
15	HM0000408	Thermostatkopf	1
16	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	4
21	HM0000215	Granit (Bain-Marie 150x88 cm)	1
22	HYM0000081	Lichteinheit (mit Rohrsystem 150)	1
23	YME0001635	Gastronorm Schiene	3
24	HM0000871	Linkes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm, lackiert)	1
25	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	4
26	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
27	HYM0000391	LED-Leuchtgruppe (150, 1240 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001064 - BM.RG.18088 - Bain-marie 180x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000605	Oberes Glas (mit Rohrsystem 180, 1780x340x8 mm, lackiert)	1
2	HM0000855	Halter für oberes Glas (M8x40)	2
3	HM0000894	Frontglas (mit Rohrsystem 180 cm, 1680x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Rohrsystem Gewindestange (M8x490)	2
5	HM0000856	Schwarze Endkappe (Ø42)	4
6	YM0001490	Rohr (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Rechtes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm, lackiert)	1
8	HM0000897	Frontverkleidung (180, 1800x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002234	Frontsockel-Blech (1800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	HM0000045	Chromfuß	4
12	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
13	YME0001647	Bedienfeld	1
14	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
15	HM0000408	Thermostatknopf	1
16	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
20	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	4
21	HM0000216	Granit (Bain-Marie 180x88 cm)	1
22	HYM0000245	Lichteinheit (mit Rohrsystem 180)	1
23	YME0001635	Gastronorm Schiene	4
24	HM0000871	Linkes Seitenglas (mit Rohrsystem, ohne Zwischenablage, 570x425x8 mm, lackiert)	1
25	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	4
26	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
27	HYM0000381	LED-Leuchtgruppe (180, 1540 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001069 - BME.G.8088 - Bain-marie 80x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000619	Oberes Glas (Flach 80, 740x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000316	Lichteinheit (Flach 80)	1
4	HM0000943	Frontglas (Flach 80, 740x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000617	Frontverkleidung BM Easy Line (800x280x12 mm)	2
7	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
8	YM0001596	Zwischenblech der Frontverkleidung (Easy Line 80)	1
9	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	1
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	YME0002227	Frontsockel-Blech (800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chromfuß	4
13	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
16	HM0000408	Thermostatkнопf	1
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	YME0001647	Bedienfeld	1
20	HM0000217	Granit 2 cm (Bain-Marie 80x80 cm)	1
21	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
22	YME0001635	Gastronorm Schiene	1
23	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
24	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
25	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
26	HYM0000740	LED-Leuchtgruppe (80, 550 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001066 - BME.G.11088 - Bain-marie 110x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000147	Oberes Glas (Flach 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000084	Lichteinheit (Flach 110)	1
4	HM0000940	Frontglas (Flach 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000169	Frontverkleidung (Easy Line 110, 1100x280x18 mm)	2
7	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
8	YM0000996	Zwischenblech der Frontverkleidung (Easy Line 110)	1
9	HM0000203	Silikonheizung 1000 W	2
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	YME0003261	Frontsockel-Blech (1100xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chromfuß	4
13	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
16	HM0000408	Thermostatkнопf	1
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	YME0001647	Bedienfeld	1
20	HM0000218	Granit 2 cm (Bain-Marie 110x88 cm)	1
21	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
22	YME0001635	Gastronorm Schiene	2
23	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
24	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
25	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
26	HYM0000393	LED-Leuchtgruppe (110, 850 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001067 - BME.G.15088 - Bain-marie 150x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000383	Oberes Glas (Flach 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000256	Lichteinheit (Flach 150)	1
4	HM0001094	Frontglas (Flach Bain-Marie, 1380x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000170	Frontverkleidung (Easy Line 150, 1500x280x18 mm, BRS 02)	2
7	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
8	YM0000997	Zwischenblech der Frontverkleidung (Easy Line 150)	1
9	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	YME0002232	Frontsockel-Blech (1500xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chromfuß	4
13	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
16	HM0000408	Thermostatkнопf	1
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	YME0001647	Bedienfeld	1
20	HM0000219	Granit (Bain-Marie 150x88 cm)	1
21	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
22	YME0001635	Gastronorm Schiene	3
23	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
24	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
25	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
26	HYM0000391	LED-Leuchtgruppe (150, 1240 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001068 - BME.G.18088 - Bain-marie 180x88x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000155	Oberes Glas (Flach 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000259	Lichteinheit (Flach 180)	1
4	HM0000936	Frontglas (Flach Bain-Marie, 1780x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000171	Frontverkleidung (Easy Line 180, 1800x280x18 mm, BRS 02)	2
7	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
8	YM0000998	Zwischenblech der Frontverkleidung (Easy Line 180)	1
9	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Abwasserrohrschelle	2
11	YME0002234	Frontsockel-Blech (1800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Chromfuß	4
13	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
14	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
15	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
16	HM0000408	Thermostatknopf	1
17	HM0000406	Nockenschalter	1
18	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
19	YME0001647	Bedienfeld	1
20	HM0000220	Granit (Bain-Marie 180x88 cm)	1
21	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
22	YME0001635	Gastronorm Schiene	4
23	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
24	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
25	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
26	HYM0000381	LED-Leuchtgruppe (180, 1540 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001073 - BMS.11070 - Bain-marie 110x70x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000147	Oberes Glas (Flach 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000084	Lichteinheit (Flach 110)	1
4	HM0000940	Frontglas (Flach 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
6	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
7	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000203	Silikonheizung 1000 W	2
9	HM0000045	Chromfuß	4
10	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
11	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
12	HM0000408	Thermostatkнопf	1
13	HM0000406	Nockenschalter	1
14	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
15	YME0001647	Bedienfeld	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
18	YME0001635	Gastronorm Schiene	2
19	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
20	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
21	HYM0000393	LED-Leuchtgruppe (110, 850 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001074 - BMS.15070 - Bain-marie 150x70x90cm

NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000383	Oberes Glas (Flach 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000256	Lichteinheit (Flach 150)	1
4	HM0001094	Frontglas (Flach Bain-Marie, 1380x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
6	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
7	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
9	HM0000045	Chromfuß	4
10	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
11	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
12	HM0000408	Thermostatkнопf	1
13	HM0000406	Nockenschalter	1
14	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
15	YME0001647	Bedienfeld	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
18	YME0001635	Gastronorm Schiene	3
19	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
20	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
21	HYM0000391	LED-Leuchtgruppe (150, 1240 mm)	1

7 ERSATZTEILE / EXPLOSIONSZEICHNUNG




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001075 - BMS.18070 - Bain-marie 180x70x90cm


NO	TEILE CODE	TEILE BEZEICHNUNG	MENGE
1	HM0000155	Oberes Glas (Flach 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Glasverbindungsecke aus Blech	2
3	HYM0000259	Lichteinheit (Flach 180)	1
4	HM0000936	Frontglas (Flach Bain-Marie, 1780x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Glas-zu-Glas-Stift	10
6	HM0001057	Rechtes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
7	YM0001489	Rohr (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silikonheizung 1500 W	2
9	HM0000045	Chromfuß	4
10	HM0000198	3/4" Kugelhahn	1
11	HM0000030	Großer beleuchteter Schalter	1
12	HM0000408	Thermostatkнопf	1
13	HM0000406	Nockenschalter	1
14	HM0000407	Grüne Signalleuchte	1
15	YME0001647	Bedienfeld	1
16	HM0000200	Thermostat 30–90°C	1
17	HM0000210	Linkes Seitenglas (Flach, ohne Zwischenablage, 470x595x8 mm, lackiert)	1
18	YME0001635	Gastronorm Schiene	4
19	HM0001086	Regalhalter (2113) Regalstütze (20 mm, Chrom)	6
20	HM0000552	Stromversorgung für LED-Streifen (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Modell)	1
21	HYM0000381	LED-Leuchtgruppe (180, 1540 mm)	1

8 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

BM.(80)




BM.(110)



8 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

BM.(150-180)





İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	68
1.1	TANIMLAR	69
1.2	TEKNİK BİLGİLER	69
1.3	TAŞIMA	70
1.4	PAKETİ AÇILIMI	70
2	MONTAJ	70
3	GENEL UYARILAR	71
4	CİHAZIN KULLANIMI	72
5	TEMİZLİK ve BAKIM	73
6	SORUN GİDERME	73
7	YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAGE GÖRÜNÜŞÜ	74
8	ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI	96

1 GENEL BİLGİLER

Cihazı montaj etmeden önce kullanım ve bakım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Yanlış montaj ve uygunsuz parça değişimi cihaza zarar verebilir veya kişilerin yaralanmasına sebep olabilir. Cihaza kasıtlı zarar verilmesi, ihmal, talimatlara ve ilgili yönetmeliklere uyulmaması sonucunda oluşan hasarlar veya hatalı bağlantılardan firmamız sorumlu değildir. Cihaza yetkisiz kişiler tarafından yapılacak müdahaleler ürünün garanti kapsamını geçersiz kılacaktır.

1. Bu kitapçığı başka operatörlere gelecekte referans olması bakımından el altında güvenli bir yerde muhafaza ediniz..
2. **Cihaz montajı, kullanılacağı ülkedeki mevcut yönetmeliklere ve talimatlara göre yetkili personel tarafından yapılmalıdır.**
3. Bu cihaz eğitim verilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Cihazın arızalanması durumunda cihazı kapatınız. Cihaza sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezi hizmet vermelidir. Orjinal yedek parça isteyiniz.

1.1 TANIMLAR

* Yüksek verim sağlayan bu cihaz endüstriyel mutfaklarda kullanılmak üzere üretilmiş profesyonel bir sıcak servis ünitesidir.

Kodu	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	Paketleme ölçüleri (mm)
BM.RG.8088	800x880x900	120	840x920x1160
BM.RG.11088	1100x880x900	145	1140x920x1160
BM.RG.15088	1500x880x900	215	1540x920x1160
BM.RG.18088	1800x880x900	235	1840x920x1160

Kodu	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	Paketleme ölçüleri (mm)
BME.8088	800x880x900	115	840x920x1160
BME.11088	1100x880x900	135	1140x920x1160
BME.15088	1500x880x900	190	1540x920x1160
BME.18088	1800x880x900	210	1840x920x1160

1.2 TEKNİK BİLGİLER

Kodu	Kapasite	Güç (Kw)	Çalışma Gerilimi (V)	Kablo kesiti (mm²)
BM.RG.8088 BME.8088	2x1/1 GN	2	220/230	3x2,5
BM.RG.11088 BME.11088	3x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.15088 BME.15088	4x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5
BM.RG.18088 BME.18088	5x1/1 GN	3,5	220/230	3x2,5

1.3 TAŞIMA

*Bu cihaz elde taşınmaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı (forklift veya transpalet) kullanınız. Forklift veya transpaletin kaldırma kolları cihazın altından yarıdan fazla kısmına kadar ulaşmalıdır.

1.4 PAKETİ AÇMA

*Cihaz, kullanılan ülkedeki yönetmeliklere göre açılmalı ve ambalajlarının imhası yapılmalıdır. Gıda ile temas eden parçalar paslanmaz çeliktir. Tüm plastik parçalar, malzemenin sembolü ile işaretlidir.

*Cihazın parçalarının eksiksiz geldiğini ve nakliye esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığını kontrol ediniz.

2 MONTAJ

*Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risksine karşı gerekli önlemleri alınız.

*Cihaza montaj ve servis hizmeti verecek personelin, konusunda uzman ve firmamız tarafından montaj-servis lisansına sahip olması zorunluluğu vardır.

*Elektrik güç kaynağına bağlantı ,yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

*Cihaza bağladığınız gerilimin, cihaz etiketinde yazan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olunuz.



Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.

*Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır.

*Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükte yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.

*İki cihaz yan yana yerleştirilecek ise, aralarında en az 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Böylece yoğunlaşmayı önlemiş olursunuz.

3 GENEL UYARILAR



Cihazı, yeterli aydınlatma olmayan tesislerde kullanmayınız.



Cihazı kullanırken hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız.



Cihazı, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yere montaj etmeyiniz.



Cihazı boşta çalıştırmayınız.



Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınız.



Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınız.



Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple çıkan, yangın, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



Topraklama bağlantısı olmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmayacaktır.




Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz kalmamalıdır.



Cihaz üzerine ağır eşyalar koymayınız.

4 CİHAZIN KULLANIMI



A: Cihaz Kapalı

B: Cihaz Açık

C: İkaz Lambası

D: Termostat

E: Aydınlatma Lambası

Kullanımı;

- Cihazı çalıştırmadan önce tahliye vanasının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Küvetleri çıkarın ve havuzu suyla doldurun. Su seviyesinin gn küvetin tabanından yüksek olduğundan emin olun.
- Cihazı fişe takın.
- Açma kapama anahtarının konuma getirin (I).
- Termostadı istediğiniz dereceye getirin.
- Rezinstanslar ısındığı sürece ikaz lambası yanık olacaktır.
- Termostad devreye girdiğinde veya kapatıldığında ışık söner.
- Sıcak servis etmek istediğiniz yiyecekleri gn küvet ile kazan üzerine yerleştiriniz.
- Kullanımdan sonra şarteri (0) konumuna getirin ve güç kablosunun fişini çekiniz.
- Suyu boşaltmadan önce suyun soğumasını bekleyiniz.

5 TEMİZLİK ve BAKIM

Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;

- Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Cihazın dış yüzeyini nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Cihazın iç kısmını nemli, sabunlu bir be ile siliniz. Daha sonra ıslak bez ile tekrar siliniz ve kurulayınız. Servis küvetlerini her kullanımdan sonra yıkayınız.
- Cihazın temizliği sırasında kullanılan temizlik ürünlerinin hijyenik. olmasına dikkat ediniz.
- Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
- Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi halde cihazın elektrik tesisatına su kaçabilir.

Periyodik Olarak Yapılması Gerekenler;

- Bakım sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Kullanım sıklığına göre üst raf cam grubunu nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Üst aydınlatma lambasını belirli aralıklarla kuru bir bez ile temizleyiniz.

6 SORUN GİDERME


CİHAZ ÇALIŞMIYOR	1. Cihazın fişinin prize takılı olmadığını kontrol ediniz. 2. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 3. Sigortanın açık olup olmadığını kontrol ediniz.
CİHAZ DURDU	1. Cihaz, voltaj düşüklüğü nedeniyle durabilir. Bu durumda voltajı kontrol ediniz. 2. Elektrik bağlantılarında herhangi bir kaçak akım durumunda cihaz durur. Bu durumda servis teknisyeni ile irtibata geçiniz.

- Isıtmanın yeterli olmaması durumlarda;
- Güvenlik fonksiyonlarından herhangi biri çalışmıyor ise;

*****Cihazı kullanmayınız.**

*** Yukarıdaki sorunlar yinede devam ediyor ise yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.**

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001065 - BM.RG.8088 - Benmari 80x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000469	Üst Cam (Borulu 80, 780x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Üst Cam Tutucu (M8x40)	2
3	HM0000895	Ön Cam (Borulu 80, 680x432x8 mm, Boyalı) BM.RG	1
4	YM0001998	Borulu Sistem Saplama (M8x490)	2
5	HM0000856	Siyah Tapa (Ø42)	4
6	YM0001490	Boru (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Yan Cam Sağ (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000901	Ön Mobilya (80, 800x705x18 mm, BRS 01	1
9	YME0002227	Ön Baza Sacı (800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	HM0000045	Krom Ayak	4
12	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
13	YME0001647	Kumanda Paneli	1
14	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
15	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
16	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	1
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
20	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	4
21	HM0000213	Granit (Benmari 80x88 cm)	1
22	HYM0000314	Işıklık (Borulu Sistem 80)	1
23	YME0001635	Gastronom Çıta	1
24	HM0000871	Yan Cam Sol (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm)	1
25	HM0000080	Camcama Pim	4
26	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000740	Işıklık LED Grubu (80, 550 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001062 - BM.RG.11088 - Benmari 110x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000118	Üst Cam (Borulu 110, 1080x340x8 mm, Boyalı)	1
2	HM0000855	Üst Cam Tutucu (M8x40)	2
3	HM0000883	Ön Cam (Borulu 110, 980x432x8 mm, Boyalı)	1
4	YM0001998	Benmari Borulu Sistem Saplama (M8x490)	2
5	HM0000856	Siyah Tapa (Ø42)	4
6	YM0001490	Boru (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Yan Cam Sağ (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm)	1
8	HM0000123	Ön Mobilya (110, 1100x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0003261	Ön Baza Sacı (1100xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	HM0000045	Krom Ayak	4
12	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
13	YME0001647	Kumanda Paneli	1
14	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
15	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
16	HM0000203	Silikon Rezistans 1000 W	2
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
20	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	4
21	HM0000214	Granit (Benmari 110x88 cm)	1
22	YM0000243	Işıklık Sacı (Borulu Sistem 110)	1
23	YME0001635	Gastronom Çita	2
24	HM0000871	Yan Cam Sol (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm, Boyalı)	1
25	HM0000080	Camcama Pim	4
26	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000393	Işıklık LED Grubu (110, 850 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001063 - BM.RG.15088 - Benmari 150x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000127	Üst Cam (Borulu 150, 1480x340x8 mm)	1
2	HM0000855	Üst Cam Tutucu (m8x40)	2
3	HM0000890	Ön Cam (Benmari Borulu, 1380x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Borulu Sistem Saplama (M8x490)	2
5	HM0000856	Siyah Tapa (Ø42)	4
6	YM0001490	Boru (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Yan Cam Sağ (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm, Boyalı)	1
8	HM0000893	Ön Mobilya (150, 1500x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002232	Ön Baza Sacı (1500xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	HM0000045	Krom Ayak	4
12	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
13	YME0001647	Kumanda Paneli	1
14	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
15	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
16	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
20	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	4
21	HM0000215	Granit (Benmari 150x88 cm)	1
22	HYM0000081	Işıklık (Borulu Sistem 150)	1
23	YME0001635	Gastronom Çita	3
24	HM0000871	Yan Cam Sol (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm, Boyalı)	1
25	HM0000080	Camcama Pim	4
26	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000391	Işıklık LED Grubu (150, 1240 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BM.RG.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001064 - BM.RG.18088 - Benmari 180x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000605	Üst Cam (Borulu 180, 1780x340x8 mm, Boyalı)	1
2	HM0000855	Üst Cam Tutucu (M8x40)	2
3	HM0000894	Ön Cam (Borulu 180 cm, 1680x432x8 mm)	1
4	YM0001998	Borulu Sistem Saplama (M8x490)	2
5	HM0000856	Siyah Tapa (Ø42)	4
6	YM0001490	Boru (Ø42x418 mm)	2
7	HM0000872	Yan Cam Sağ (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm, Boyalı)	1
8	HM0000897	Ön Mobilya (180, 1800x705x18 mm, BRS 01)	1
9	YME0002234	Ön Baza Sacı (1800xH135 mm)	1
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	HM0000045	Krom Ayak	4
12	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
13	YME0001647	Kumanda Paneli	1
14	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
15	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
16	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
20	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	4
21	HM0000216	Granit (Benmari 180x88 cm)	1
22	HYM0000245	Işıklık (Borulu Sistem 180)	1
23	YME0001635	Gastronom Çita	4
24	HM0000871	Yan Cam Sol (Borulu, Ara Rafsız, 570x425x8 mm, Boyalı)	1
25	HM0000080	Camcama Pim	4
26	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
27	HYM0000381	Işıklık LED Grubu (180, 1540 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001069 - BME.G.8088 - Benmari 80x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000619	Üst Cam (Düz 80, 740x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000316	Işıklık (Düz 80)	1
4	HM0000943	Ön Cam (Düz 80, 740x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000617	Ön Mobilya BM Easy Line (800x280x12 mm)	2
7	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
8	YM0001596	Ön Mobilya Ara Sacı (Easy Line 80)	1
9	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	1
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	YME0002227	Ön Baza Sacı (800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Krom Ayak	4
13	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
14	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
15	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
16	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	YME0001647	Kumanda Paneli	1
20	HM0000217	Granit 2 cm (Benmari 80x88 cm)	1
21	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
22	YME0001635	Gastronom Çita	1
23	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
24	HM0000080	Camcama Pim	10
25	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000740	Işıklık LED Grubu (80, 550 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001066 - BME.G.11088 - Benmari 110x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000147	Üst Cam (Düz 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000084	Işıklık (Düz 110)	1
4	HM0000940	Ön Cam (Düz 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000169	Ön Mobilya (Easy Line 110, 1100x280x18 mm)	2
7	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
8	YM0000996	Ön Mobilya Ara Sacı (Easy Line 110)	1
9	HM0000203	Silikon Rezistans 1000 W	2
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	YME0003261	Ön Baza Sacı (1100xH135 mm)	1
12	HM0000045	Krom Ayak	4
13	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
14	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
15	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
16	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	YME0001647	Kumanda Paneli	1
20	HM0000218	Granit 2 cm (Benmari 110x88 cm)	1
21	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
22	YME0001635	Gastronom Çita	2
23	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
24	HM0000080	Camcama Pim	10
25	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000393	Işıklık LED Grubu (110, 850 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001067 - BME.G.15088 - Benmari 150x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000383	Üst Cam (Düz 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000256	Işıklık (Düz 150)	1
4	HM0001094	Ön Cam (Benmari Düz, 1380x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000170	Ön Mobilya (Easy Line 150, 1500x280x18 mm, BRS 02)	2
7	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
8	YM0000997	Ön Mobilya Ara Sacı (Easy Line 150)	1
9	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	YME0002232	Ön Baza Sacı (1500xH135 mm)	1
12	HM0000045	Krom Ayak	4
13	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
14	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
15	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
16	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	YME0001647	Kumanda Paneli	1
20	HM0000219	Granit (Benmari 150x88 cm)	1
21	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
22	YME0001635	Gastronom Çita	3
23	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
24	HM0000080	Camcama Pim	10
25	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000391	Işıklık LED Grubu (150, 1240 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BME.G.(80-110-150-180)88x90cm

MME0001068 - BME.G.18088 - Benmari 180x88x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000155	Üst Cam (Düz 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000259	Işıklık (Düz 180)	1
4	HM0000936	Ön Cam (Benmari Düz, 1780x470x8 mm)	1
5	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
6	HM0000171	Ön Mobilya (Easy Line 180, 1800x280x18 mm, BRS 02)	2
7	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
8	YM0000998	Ön Mobilya Ara Sacı (Easy Line 180)	1
9	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
10	HM0001119	Ø63 Pimaş Kelepçesi	2
11	YME0002234	Ön Baza Sacı (1800xH135 mm)	1
12	HM0000045	Krom Ayak	4
13	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
14	HM0000200	30–90 Derece Termostad	1
15	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
16	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
17	HM0000406	Pako Şalter	1
18	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
19	YME0001647	Kumanda Paneli	1
20	HM0000220	Granit (Benmari 180x88 cm)	1
21	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
22	YME0001635	Gastronom Çita	4
23	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
24	HM0000080	Camcama Pim	10
25	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
26	HYM0000381	Işıklık LED Grubu (180, 1540 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001073 - BMS.11070 - Benmari 110x70x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000147	Üst Cam (Düz 110, 1040x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000084	Işıklık (Düz 110)	1
4	HM0000940	Ön Cam (Düz 110 cm, 1040x460x8 mm)	1
5	HM0000080	Camcama Pim	10
6	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
7	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000203	Silikon Rezistans 1000 W	2
9	HM0000045	Krom Ayak	4
10	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
11	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
12	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
13	HM0000406	Pako Şalter	1
14	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
15	YME0001647	Kumanda Paneli	1
16	HM0000200	30-90 Derece Termostad	1
17	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
18	YME0001635	Gastronom Çıta	2
19	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
20	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000393	Işıklık LED Grubu (110, 850 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ




BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001074 - BMS.15070 - Benmari 150x70x90cm

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000383	Üst Cam (Düz 150, 1380x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000256	Işıklık (Düz 150)	1
4	HM0001094	Ön Cam (Benmari Düz, 1380x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Camcama Pim	10
6	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
7	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
9	HM0000045	Krom Ayak	4
10	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
11	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
12	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
13	HM0000406	Pako Şalter	1
14	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
15	YME0001647	Kumanda Paneli	1
16	HM0000200	30-90 Derece Termostad	1
17	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
18	YME0001635	Gastronom Çıta	3
19	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
20	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000391	Işıklık LED Grubu (150, 1240 mm)	1

7 YEDEK PARÇA LİSTESİ-DEMONTAJ GÖRÜNÜŞÜ





BMS.(80-110-150-180)70x90cm

MME0001075 - BMS.18070 - Benmari 180x70x90cm


NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ADET
1	HM0000155	Üst Cam (Düz 180, 1690x250x8 mm)	1
2	YME0001718	Cam Birleştirme Sacı Köşe	2
3	HYM0000259	Işıklık (Düz 180)	1
4	HM0000936	Ön Cam (Benmari Düz, 1780x470x8 mm)	1
5	HM0000080	Camcama Pim	10
6	HM0001057	Yan Cam Sağ (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
7	YM0001489	Boru (Ø10x500 mm)	1
8	HM0000202	Silikon Rezistans 1500 W	2
9	HM0000045	Krom Ayak	4
10	HM0000198	Küresel Vana 3/4"	1
11	HM0000030	Geniş Işıklı Anahtar	1
12	HM0000408	Termostat Düğmesi	1
13	HM0000406	Pako Şalter	1
14	HM0000407	Sinyal Lambası Yeşil	1
15	YME0001647	Kumanda Paneli	1
16	HM0000200	30-90 Derece Termostad	1
17	HM0000210	Yan Cam Sol (Düz, Ara Rafsız, 470x595x8 mm, Boyalı)	1
18	YME0001635	Gastronom Çıta	4
19	HM0001086	Raf Tutucu (2113) Etejer Tırnağı (20 mm, Krom)	6
20	HM0000552	Şerit LED Trafosu (10 A / 120 W, CT-2576 Slim Model)	1
21	HYM0000381	Işıklık LED Grubu (180, 1540 mm)	1

8 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

BM.(80)**BM.(110)**

8 ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI

BM.(150-180)







BAROSSİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Factory Address / Fabrik Adresse / Fabrika Adres

Yazıbaşı Mah. Yazıbaşı İzmir Cad. No:45/1 Torbalı / İZMİR

Phn. : +90 (232) 257 73 08

E-mail : info@barossi.de

European Sales Office / Europäisches Vertriebsbüro / Avrupa Satış Ofisi

Wendenweg 7. 44149 Dortmund / GERMANY

Phn. : +49 (231) 16 78 01 52

E-mail : info@barossi.de



www.barossi.de