

Induktionskocher IK 20



Beschreibung

Features

• Temperaturbereich:	60 °C bis 240 °C
• Anzahl Temperastufen:	10
• Anschlusswert:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss:	Steckerfertig
• Steuerung:	Elektronisch
	Knopf
• Anzahl Kochstellen:	1
• Art der Kochstellen:	Induktion
• Überhitzungsschutz:	Ja
• Digital-Anzeige:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Farbe:	Schwarz
• Anzahl Leistungsstufen:	10
• Eigenschaften:	-
• Material Kochfläche:	Glas
• Regulierung von:	Leistung Temperatur

► Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher IK 20

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| • Regulierung von: | Zeit |
| • Material: | Kunststoff
Glas |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Leistung Kochstelle(n) max.: | 2000 W |
| • Intervalle Zeiteinstellung: | 5 Minuten |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 180 Minuten |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| • Durchmesser Kochstelle(n): | 210 mm |
| • Maße Glasfeld: | B 275 x T 285 mm |
| • Einbaufähig: | Nein |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Kontrollleuchte: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Kerntemperaturfühler: | Nein |
| • Maße: | B 285 x T 340 x H 60 mm |
| • Gewicht: | 2,5 kg |



Induktionskocher IK 20

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926