


Buffetdeckel 1/1 Edelst. Absenkfunktion**Allgemeine Angaben****Kurzbeschreibung**

Der Ausgabe GN-Deckel für Warm- & Kaltspeisen - mit automatischer und langsamer Absenkfunktion für perfektes Handling am Buffet - in Anwendung mit Kochbehälter thermoplates® C auf dem K|POT®.

**Referenznummer (GTIN)**

4007537164881

Funktionale Anforderungen**Ausführung**

Gemäß DIN EN 631/1
Gastronormdeckel aus Edelstahl 1.4301 (CNS)
Ausgangsmaterialstärke 0,8 mm
mit Absenkfunktion

Kernfunktion

Absenkbarer Edelstahl Buffetdeckel für die Ausgabe von Warm- & Kaltspeisen am Buffet in Anwendung mit den Rieber thermoplates® C auf dem Rieber K|POT®.

Technische Spezifikationen

Material Deckel	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht ca.	1,618 kg
Abmessungen	532 x 335 x 49 mm
Spülmaschinentauglich	Ja
Umgebungstemperatur	-20°C bis +150°C
Materialdicke	0,8 mm

Schnittstellen & Kompatibilität

Kompatibel mit den Rieber thermoplates® C.

Ausführungen auf Wunsch gegen Mehrpreis

Ein QR-Code mit GS1+Digital Link+ Seriennummer für digitale Organisation und Schnittstellen kann mittels eines Lasers dauerhaft auf dem Deckelscharnier aufgebracht werden.

Kundenspezifische Beschriftung bzw. Firmenlogo kann mittels eines Lasers dauerhaft auf dem Deckelscharnier aufgebracht werden

Fabrikat Rieber
Modell Buffetdeckel 1/1 Edelst. Absenkfunktion
Best.-Nr. 84012111

Adresse des Herstellers:

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstr. 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 7121 / 518-0
Fax. +49 7121 / 518-302
E-Mail: info@rieber.de
<https://rieber.systems>

Ausführungen auf Wunsch gegen Mehrpreis

- **94010114 - QR-Code Kleber für CHECK CLOUD**

Lebensmittelzertifizierter QR-Code Kleber (46 x 23 mm) für die digitale HACCP-Dokumentation mit unserem CHECK HACCP System, zum Scannen mit der App. Für Mobile Kerntemperaturmessung, sowie universale Checklisten (Reinigung, Hygiene, Wartung, ToDo's etc.). Papier- & lückenlose HACCP & frühzeitige Alarmierung bei Kühlhausausfall - alle Daten in Echtzeit einsehbar von überall aus zentral in ihrem Dashboard.